



¿QUIÉNES SOMOS?

Taotao Group Co., Ltd. cuenta con 40 años de experiencia en el rubro de los vehículos todo terreno, motocicletas, vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, entre otros, le permiten al Grupo Taotao tener actualmente más de 2,000 colaboradores altamente capacitados incluyendo el equipo de investigación y desarrollo.

Los productos de Tao Motor han obtenido gran valor en el mercado nacional e internacional. Cumplen con los exigentes certificados como; CE, EEC, UL, EPA, CARB e ISO9001: 2000. Esto ha llevado a la marca a posicionarse como la opción N° 1 en los mercados más exigentes tales como; EE.UU., Canadá, Rusia, Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, Sudamérica, entre otros.

Tao Motor es una marca que cada año desarrolla entre 5 y 10 productos nuevos con la intención de satisfacer las necesidades de los mercados internacionales. Sus instalaciones de producción de primera clase, avanzados equipos y trabajadores le permiten a Tao Motor producir más de 1 millón de vehículos anualmente.

DEPORTIVOS

DEPORTIVOS

KIDS

ROCK 110



COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES




DISTANCIA AL SUELO
70mm

CAP. DE COMBUSTIBLE
2.3L



PESO NETO
84kg

CARGA MÁXIMA
70kg



MOTOR

ROCK 110

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	107cc
Sistema de Refrigeración	Aire
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Automático CVT / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	6 HP/7500 RPM
Torque	6,5 N.M/5500 RPM

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Tambor
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 14 x 6-R6
Llantas posteriores	AT 14 x 6-R6


COYOTE 125



COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES



DISTANCIA AL SUELO
70mm

CAP. DE COMBUSTIBLE
2.3L

PESO NETO
110kg

CARGA MÁXIMA
90kg



MOTOR

COYOTE 125


Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	120cc
Sistema de Refrigeración	Aire
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Automático CVT / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	7 HP/7500 RPM
Torque	8 N.M/6500 RPM

CHASIS/FRENOS


Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Tambor
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 19 x 7-R8
Llantas posteriores	AT 18 x 9,5-R8



COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES



DISTANCIA AL SUELO

150mm

CAP. DE COMBUSTIBLE


5L

PESO NETO

172kg

CARGA MÁXIMA

150kg



MOTOR

Predator 250

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	250cc
Sistema de Refrigeración	Aire / Radiador de aceite
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Mecánica (4-3-2-1-N-R) / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	15 HP/7500 RPM
Torque	17 N.M/5500 RPM

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 21 x 7-R10
Llantas posteriores	AT 20 x 10-R10


UTILITARIOS

UTILITARIOS

BRAVES 150



COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES



DISTANCIA AL SUELO
120mm

CAP. DE COMBUSTIBLE
5L

PESO NETO
175kg

CARGA MÁXIMA
200kg



MOTOR

BRAVES 150

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	149cc
Sistema de Refrigeración	Aire
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Automático CVT / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	9 HP/7500 RPM
Torque	9 N.M/5500 RPM

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Doble disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 23 x 7-R10
Llantas posteriores	AT 22 x 10-R10



COLOR DISPONIBLE



DIMENSIONES



DISTANCIA AL SUELO
130mm

CAP. DE COMBUSTIBLE
5L

PESO NETO
180kg

CARGA MÁXIMA
200kg



MOTOR

MUDHAWK 200

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	196cc
Sistema de Refrigeración	Aire / Radiador de aceite
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Automático CVT / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	13.5 HP/7500 RPM
Torque	15 N.M/5000 RPM
Balancedor de motor	Si

CHASIS/FRENOS


Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Doble disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 23 x 7-R10
Llantas posteriores	AT 22 x 10-R10

FORGE 250



NUEVO
NUEVO
2025
NUEVO
NUEVO

COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES



DISTANCIA AL SUELO
150mm

CAP. DE COMBUSTIBLE
5L

PESO NETO
180kg

CARGA MÁXIMA
200kg



MOTOR

FORGE 250

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	230cc
Sistema de Refrigeración	Aire / Radiador de aceite
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Automático CVT / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	15 HP/7500 RPM
Torque	16.5 N.M/5500 RPM
Balancedor de motor	Si

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Doble disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 23 x 7-R10
Llantas posteriores	AT 22 x 10-R10

FORGE 300i



COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES



MOTOR

FORGE 300i


Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	270cc
Sistema de Refrigeración	Líquida
Sistema de Combustible	Inyección Electrónica de Combustible
Transmisión	Automático CVT / Cardán
Encendido	Eléctrico
Potencia	23 HP/7000 RPM
Torque	24.5 N.M/5000 RPM
Balancedor de motor	Si

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Doble disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 24 x 8-R12
Llantas posteriores	AT 24 x 10-R12



COLOR DISPONIBLE




DIMENSIONES



DISTANCIA AL SUELO
230mm
CAP. DE COMBUSTIBLE
14L

PESO NETO
320kg
CARGA MÁXIMA
250kg



MOTOR

MUDHAWK 350

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	330cc
Sistema de Refrigeración	Líquida
Sistema de Combustible	Inyección Electrónica de Combustible
Transmisión	4x4 Automático CVT / Cardán
Encendido	Eléctrico
Potencia	27 HP/7000 RPM
Torque	28.5 N.M/5000 RPM
Balancedor de motor	Si

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente regulable
Suspensión posterior	Doble amortiguador independiente regulable
Frenos frontales	Doble disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 24 x 8-R12
Llantas posteriores	AT 24 x 10-R12


BUGGIE

BUGGIE

BAJA 200



COLOR DISPONIBLE




DIMENSIONES



2.36m



1.49m



1.44m

DISTANCIA AL SUELO
78mm

CAP. DE COMBUSTIBLE
3.5L

PESO NETO
190kg

CARGA MÁXIMA
200kg



MOTOR

BAJA 200

Tipo	OHC Monocilíndrico de 4 tiempos
Cilindrada	197cc
Sistema de Refrigeración	Aire
Sistema de Combustible	Carburado
Transmisión	Automático CVT / Cadena
Encendido	Eléctrico
Potencia	12 HP/7500 RPM
Torque	12.3 N.M/5500 RPM

CHASIS/FRENOS

Suspensión frontal	Doble amortiguador independiente
Suspensión posterior	Amortiguador independiente
Frenos frontales	Disco hidráulico ventilado
Frenos posteriores	Disco hidráulico ventilado
Llantas frontales	AT 21 x 7-R10
Llantas posteriores	AT 20 x 10-R10


CARRO DE GOLF

CARRO DE GOLF

DENAGO E1



COLOR DISPONIBLE



DIMENSIONES



VELOCIDAD MÁXIMA
40km/h
AUTONOMIA MÁXIMA
65km

PESO NETO
550kg
CARGA MÁXIMA
400kg



MOTOR

DENAGO E1

Tipo:	Motor eléctrico 48V AC 5KW
Batería:	Litio de 51.2V y 105AH
Encendido:	Llave
Cargador:	Cargador tipo carro, amplio voltaje 110v-240v salida de corriente 25AH

TREN DE TRANSMISIÓN


Transmisión:	Automática de 5 velocidades
--------------	-----------------------------

CHASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS

Suspensión Frontal:	Doble brazo transversal independiente
Suspensión Posterior:	Doble brazo transversal independiente
Freno Frontal:	Discos hidráulicos ventilados
Freno Posterior:	Discos hidráulicos ventilados
Llanta Frontal:	23 x 10 - R14
Llanta Posterior:	23 x 10 - R14



COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONES



VELOCIDAD MÁXIMA
40km/h
AUTONOMIA MÁXIMA
65km

PESO NETO
550kg
CARGA MÁXIMA
400kg



MOTOR

DENAGO E+

Tipo:	Motor eléctrico 48V AC 5KW
Batería:	Litio de 48V y 105AH
Encendido:	Tarjeta NFC
Cargador:	Cargador tipo carro, amplio voltaje 110v-240v salida de corriente 25AH

TREN DE TRANSMISIÓN

Transmisión:	Automática de 5 velocidades
--------------	-----------------------------

CHASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS

Suspensión Frontal:	Doble brazo transversal independiente
Suspensión Posterior:	Doble brazo transversal independiente
Freno Frontal:	Discos hidráulicos ventilados
Freno Posterior:	Discos hidráulicos ventilados
Llanta Frontal:	23 x 10 - R14
Llanta Posterior:	23 x 10 - R14

